

添付資料 8 電気・機械要求性能表

ゾーン	室名	電灯	コンセント		OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	映像 音響	呼出	給水	給湯	空調		備考	
		照度(Lx)	一般	LAN設備		外線	内線							冷房	暖房		
①プールゾーン	メインプール	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—		
	プールサイド	200以上	適宜	—	—	—	○	—	○	—	—	○	—	○	○		
	器具庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	監視室・救護室	750以上	適宜	○	—	○	○	—	○	—	○	○	—	○	○		
②トレーニングジム・スタジオゾーン	トレーニングジム	300以上	適宜	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○		
	スタジオ(兼)講義室	300以上	適宜	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○		
③エントランスゾーン	エントランス	200以上	適宜	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○		
	飲食・休憩スペース	200以上	適宜	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○		
④更衣室ゾーン	更衣室用	更衣室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	○		
		トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	
		シャワー	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
		化粧洗面コーナー	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○	
	多目的更衣室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○		
	用ス 更ク 衣 室ル	更衣室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	○	○	
		トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	
		シャワー	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
化粧洗面コーナー		200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○		
⑤管理ゾーン	受付・事務室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○		
	機械室	200以上	適宜	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—		
⑥その他	廊下	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○		
	観覧スペース	200以上	適宜	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○		
	トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—		
	多目的トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—		
	授乳室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○		
階段・EV	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
⑦外構	駐車場	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	駐輪場	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	植栽帯	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—		