

東海市・知多市健康増進施設基本構想（案）に対するパブリックコメント提出意見と東海市及び知多市の考え方

意見募集期間：平成29年12月21日（木）～平成30年1月25日（木）

意見提出件数：7名21件（東海市2名4件、知多市5名17件）

※提出意見につきましては、同様の内容のご意見をとりとまとめ、19項目に分類して、東海市及び知多市の考え方を公表しています。

公表No.	該当部分	意見概要	東海市及び知多市の考え方
1	タイトル	健康増進施設基本構想では、健康増進施設すべての壮大な基本構想のように思われるが、中身は、焼却炉設置に伴う温水プールの設置のことであるので、「焼却炉熱利用に伴う健康温水プールの設置構想」の方がよいのではないかと。	平成28年12月26日に平成35年度の健康増進施設の完成を目指し、健康増進施設に関する基本構想を策定することで、東海市と知多市が合意し、協定を締結しているため、「東海市・知多市健康増進施設基本構想」としております。
2	第1章 3 健康増進施設の建設予定地	建設予定地は海岸線に近過ぎるので、海岸線から離れた場所（東側）にしたらどうか。	平成27年9月14日にごみ処理施設の稼働により発生するエネルギーを活用して市民の健康づくり、健康寿命の延伸及び福祉の増進を目的とする健康増進施設を、東海市民・知多市民の利便性を考慮し、現知多市営海浜プール敷地内に建設することで東海市と知多市が合意しているため、現知多市営海浜プール敷地内を建設予定地としております。なお、津波対策、高潮対策、地震対策などの防災対策につきましては、今後、検討してまいります。
3	第4章 1 健康増進施設に求められる機能	乳幼児用のミニプール、子ども用プール、遊戯ゾーン、流水プール、波のあるプール、競技用プール、健康増進プール（歩行）、温浴ゾーン、風呂をつくり、乳幼児から高齢者、障がい者までだれもが利用できるプールを造ったらどうですか。だれでも使える、行きたくなる魅力あるプールを造ってほしい。	基本コンセプトにある「だれもが健康づくりに取り組める施設」にしていきたいと考えております。なお、いただいた意見につきましては、一般水泳用プール機能、健康増進プール機能、子ども用プール機能の今後の施設整備の参考とさせていただきます。
4	第4章 1 健康増進施設に求められる機能	海水浴の健康的な効果は明らかです。ヨーロッパでも広く利用されているタラソテラピーは、海洋療法です。健康増進プールや子ども用プールは海水にすることを勧めます。	いただいた意見につきましては、健康増進プール機能、子ども用プール機能の今後の施設整備の参考とさせていただきます。
5	第4章 1 健康増進施設に求められる機能	運動機能の弱くなってきた高齢者や、運動が苦手な障がい者が、温浴内で水圧や浮力によって、運動機能の回復を目指す温浴ゾーンの設置を検討してください。	いただいた意見につきましては、健康増進プール機能の今後の施設整備の参考とさせていただきます。
6	第4章 1 健康増進施設に求められる機能	健康のために、日光浴ができる設備も考慮してください。	いただいた意見につきましては、その他のスペースの今後の施設整備の参考とさせていただきます。

公表 No.	該当部分	意見概要	東海市及び知多市の考え方
7	第4章 1 健康増進施設に 求められる機能	娯楽施設がある本格的なサウナ施設を設けてほしい。	いただいた意見につきましては、その他のスペースの今後の施設整備の参考とさせていただきます。
8	第4章 1 健康増進施設に 求められる機能	温水を使用し、施設に床暖房を導入したらどうか。	いただいた意見につきましては、今後の施設整備の参考とさせていただきます。
9	第4章 1 健康増進施設に 求められる機能	高齢者や障がい者に対する配慮をしてほしい。福祉車両の駐車場の配置や、介助者と利用できる更衣スペースの確保、介助ベッドの設置してあるユニバーサルトイレの設置などバリアフリー対応を検討してください。 健常者はもちろん、高齢者や障がい者にやさしい施設ができることを希望します。	高齢者や障がい者にも使いやすい施設にしていきたいと考えております。なお、いただいた意見につきましては、今後の施設整備の参考とさせていただきます。
10	第4章 2 ごみ処理施設で 発生するエネルギーの 利活用	電気エネルギーでの利活用を基本的な方向とした根拠を示してください。	西知多医療厚生組合ごみ処理施設整備基本計画において、電気エネルギーでの利活用が、エネルギー供給設備の必要性、エネルギー利活用の安定性及び実現性の観点で優れているとされているので、電気エネルギーの利活用を基本的な方向としております。
11	第5章 1 管理運営方針	敬老パスなどを検討し、高齢者が集まれる工夫をしてほしい。	基本コンセプトにある「生涯を通じて健康づくりを続けられる施設」に沿って、高齢者も利用しやすい施設にしていきたいと考えております。いただいた意見につきましては、今後の管理運営の参考とさせていただきます。
12	その他	健康増進施設の周辺にジョギングコースを設置したらどうか。	建設予定地近くに知多運動公園ジョギングコースが3コース整備されております。なお、今後の施設整備、管理運営については、周辺施設との連携も考慮し、検討してまいります。
13	その他	温水プールを造ることで、小中学校のプールが廃止されるとの検討がされているとの話題がありますが、これは本当のことですか。以前の知多市営海浜プールから50m、25mの記録公認プールが廃止されたので、小中学校のプール廃止には反対です。これが事実だとすれば、学校の授業形態は崩れてしまいます。小中学校のプールは残すと明言してください。	健康増進施設は、年間を通じて利用することができるため、学校等の団体利用ができるような一般水泳用プール機能が必要であると考えております。将来、小中学校のプールをどのようにするかについては、東海市・知多市がそれぞれ検討してまいります。
14	その他	学校授業での活用は、どのようなイメージか明らかにし、多くの意見を聞いてほしい。	いただいた意見につきましては、今後の学校授業での活用のあり方の検討の参考とさせていただきます。
15	その他	海に近い場所に建設されるため、しっかりと津波対策、高潮対策をしてほしい。	津波対策、高潮対策、地震対策などの防災対策を今後、検討してまいります。

公表 No.	該当部分	意見概要	東海市及び知多市の考え方
16	その他	再生可能エネルギーの利用を検討してください。	新たな健康増進施設は、環境に配慮した施設にしていきたいと考えております。なお、いただいた意見につきましては、今後の施設整備の参考とさせていただきます。
17	その他	ごみ処理施設から発生するエネルギーを利用するなら、温水プールはコストはかからないですよ。	新たな健康増進施設の詳細な施設内容が決定していないため、温水プール等において必要なエネルギー量が明確ではなく、全てのエネルギーを賄うことができるかは分かりませんが、ごみ処理施設で発生するエネルギーを利活用し、運営費用を低減させていきたいと考えております。
18	その他	公共投資なので、できるだけ地元の企業、団体を利用する仕組みにしてください。	いただいた意見につきましては、今後の施設整備、管理運営の参考とさせていただきます。
19	その他	人にやさしい街を表すのもいい施設だと思います。東海市のしあわせ村のプールは確かに良いです。その経験からもっといいものを東海市・知多市の両市で造ってほしい。	だれもが生涯を通じて健康づくりに取り組める魅力的な施設にしていきたいと考えております。